



GRANITO TITANIUM

GRANITO/GRANITE

Titanium

Descripción / Description

Material de fondo negro con mineralizaciones de blancas a blancas amarillentas.

Black background material with mineralization of white to yellowish shades.

Acabados / Finishes

Pulido, bruto, apomazado, abujardado, agranallado, envejecido y flameado.

Polished, rough, honed, bushhammered, sandblasted, riverwashed and flamed.

Formatos / Formats

Tabla y losa.

Slabs and tiles.

Aplicaciones / Applications

Interiores y exteriores. Especialmente indicado para encimeras de cocina y baño.

Interiors and exteriors. Especially suitable for kitchen and bathroom countertops.



Características Features	Método de ensayo Test Method	Valor Declarado Declared value
Denominación petrográfica Petrographic description	UNE-EN 12407	Esquisto biotítico Biotite schist
Densidad aparente (Kg/m3) Bulk density (Kg/m3)	UNE-EN 1936	2745 ± 20
Porosidad abierta (%) Open porosity (%)	UNE-EN 1936	0,8 ± 0,1
Absorción de agua a presión atmosférica (%) Water absorption by atmospheric pressure (%)	UNE-EN 13755	0,29 ± 0,01
Resistencia a la flexión (MPa) Flexural resistance (MPa)	UNE-EN 12372	16,4 ± 5,6
Resistencia a la abrasión (mm) Abrasion resistance (mm)	UNE-EN 14157	17 ± 0,5
Resistencia al choque térmico (%) Termic resistance (%)	UNE-EN 14231	0,08 ± 0,01
Resistencia al deslizamiento Slip resistance after Acabado superficial al corte (SRW) / Unpolished finished surfaces to measurement (SRV)	UNE-EN 14231	60 ± 2
Reacción al fuego Fire reaction	Decisión Comisión Committee decision 96/603/EC	Clase A ₁ Class A ₁

*Disponible declaración de conformidad / EC declaration of conformity available 

GRANITO/GRANITE

Titanium



Tabla/Slab